

令和5年度 工事設計書

工事名 下町・西福童16号線(4期事業)道路改良工事(2工区)

工事箇所 小郡市 小郡 地内

工事概要
工事延長 L=130.8m
排水工
管渠型側溝 L=85.7m 自由勾配側溝 L=33.5m
舗装工
表層 A=478.6㎡
路側工
歩車道境界ブロック L=131.5m 地先境界ブロック L=132.9m 植樹帯ブロック L=47.9m

小 郡 市

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 道路改良工事(補助) | 1 | 式 | | | | |
| 道路改良工事(単独) | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | 1 | 式 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 道路改良工事(補助) | 1 | 式 | | | | |
| 土工 | 1 | 式 | | | A 1号 | |
| 舗装工 | 1 | 式 | | | A 2号 | |
| 擁壁工 | 1 | 式 | | | A 3号 | |
| 排水工 | 1 | 式 | | | A 4号 | |
| 路側工 | 1 | 式 | | | A 5号 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | | | A 6号 | |
| 区画線工 | 1 | 式 | | | A 7号 | |
| 撤去工 | 1 | 式 | | | A 8号 | |
| 安全費 | 1 | 式 | | | A 9号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | | | |
| 技術管理費 | 1 | 式 | | | | |
| コンクリート供試体送料 100φ～150φ 3個/1セット | 1 | セッ | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | 1 | 式 | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 道路改良工事(単独) | 1 | 式 | | | | |
| 撤去工 | 1 | 式 | | | A 10 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 1 号 A代価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 土工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し | 436 | m3 | | | P 1 号 | |
| 床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し | 102 | m3 | | | P 2 号 | |
| 植栽土 | 28 | m3 | | | B 1 号 | |
| 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 | 47 | m3 | | | P 3 号 | |
| 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 | 18 | m3 | | | P 4 号 | |
| 路床盛土 2.5m以上4.0m未満 | 0.7 | m3 | | | P 5 号 | |
| 基面整正 | 86 | m2 | | | P 6 号 | |
| 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む | 432 | m3 | | | P 7 号 | |
| 残土処分費 | 432 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 2 号 A代価表 】 | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 舗装工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 本線車道舗装工 | 1 | 式 | | | B 2 号 | |
| 本線歩道舗装工 | 1 | 式 | | | B 3 号 | |
| 取付道路舗装工 | 1 | 式 | | | B 4 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 3 号 A代価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 擁壁工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しコンクリート有り | 18 | m | | | P 8 号 | |
| 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 18-8-40高炉60% 延長無し | 2 | m3 | | | P 9 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 4 号 A代価表 】 | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 排水工 | | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 函渠型側溝 | 1 | 式 | | | B 5 号 | |
| 自由勾配側溝 | 1 | 式 | | | B 6 号 | |
| 管渠工 | 1 | 式 | | | B 7 号 | |
| 止水壁 | 1 | 式 | | | B 8 号 | |
| 横断暗渠 | 1 | 式 | | | B 9 号 | |
| 集水柵 | 1 | 式 | | | B 10 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 5 号 A代価表 】 | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 路側工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 歩車道境界ブロック 標準部 | 73 | m | | | 単 1 号 | |
| 歩車道境界ブロック 切下部 | 10 | 箇所 | | | 単 2 号 | |
| 歩車道境界ブロック 乗入部 | 52 | m | | | 単 3 号 | |
| 地先境界ブロック | 132 | m | | | 単 4 号 | |
| 植樹帯ブロック | 47 | m | | | 単 5 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 6 号 A代価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 付帯工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込ヒール・パネル式 施工規模50m未満 支柱間隔2m 根巻きコンクリート無 | 2 | m | | | 施 1 号 | |
| 現場発成品・支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2t 運搬距離2.0km以下 質量1.5t超2.0t以下 | 1 | 回 | | | P 10 号 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体φ60.5 規模2基以下 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無 | 2 | 基 | | | 施 2 号 | |
| 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無 | 2 | 基 | | | 施 3 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 7 号 A代価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 区画線工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 区画線設置 熔融式手動 セ'ブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計 | 35 | m | | | 施 4 号 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 8 号 A代価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 撤去工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 43 | m | | | P 11 号 | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 | 324 | m2 | | | P 12 号 | |
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 | 58 | m2 | | | P 13 号 | |
| 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.0km以下 DID区間有 タイ損耗費(良好)含む | 22 | m3 | | | P 14 号 | |
| 産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内 | 16 | m3 | | | | |
| 産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内 | 5 | m3 | | | | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要 | 2 | m3 | | | 施 5 号 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要 | 19 | m3 | | | 施 6 号 | |
| 区画線消去 削取り式 昼間 時間制約無 | 140 | m | | | 施 7 号 | |
| 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無 | 2 | 基 | | | 施 8 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 9 号 A代価表 】

安全費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 10 号 A代価表 】 | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 撤去工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 单 位 | 单 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 上下式車止めポール撤去 | 1 | 式 | | | B 11 号 | |
| ネットフェンス支柱撤去 | 1 | 式 | | | B 12 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 1 号 B代価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
| 植栽土 | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 | 10 | m3 | | | P 4 号 | |
| 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む 計 | 10 | m3 | | | P 15 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 2 号 B代価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 本線車道舗装工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| Fe石灰処理土 | 30 | m3 | | | 単 6 号 | |
| Fe石灰処理土 | 67 | m3 | | | 単 7 号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 | 163 | m2 | | | P 16 号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 | 163 | m2 | | | P 17 号 | |
| 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35 | 163 | m2 | | | P 18 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 3 号 B代価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 本線歩道舗装工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm | 317 | m2 | | | P 19 号 | |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クランチャー RC40 | 317 | m2 | | | P 20 号 | |
| フィルター層 60mm以上80mm未満 | 317 | m2 | | | P 21 号 | |
| 透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm | 56 | m2 | | | P 19 号 | |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クランチャー RC40 | 56 | m2 | | | P 22 号 | |
| フィルター層 60mm以上80mm未満 | 56 | m2 | | | P 21 号 | |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 タックコート 締固密度2.20 | 27 | m2 | | | P 23 号 | |
| 基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20 | 27 | m2 | | | P 24 号 | |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 | 27 | m2 | | | P 25 号 | |
| 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 | 27 | m2 | | | P 26 号 | |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20 | 42 | m2 | | | P 27 号 | |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クランチャー RC40 | 42 | m2 | | | P 20 号 | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 3 号 B代価表 】

(続 き)

本線歩道舗装工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 4 号 B代価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 取付道路舗装工 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35 | 35 | m2 | | | P 28 号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 | 35 | m2 | | | P 29 号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 | 35 | m2 | | | P 30 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 【 第 5 号 B代価表 】 | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 函渠型側溝 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 函渠型側溝 標準型 | 47 | m | | | 単 8 号 | |
| 函渠型側溝 集水型 | 4 | m | | | 単 9 号 | |
| 函渠型側溝 砂溜型 | 4 | m | | | 単 10 号 | |
| 函渠型側溝 歩行者乗入型 | 11 | m | | | 単 11 号 | |
| 函渠型側溝 横断型 | 13 | m | | | 単 12 号 | |
| 函渠型側溝 横断摺付型 | 3 | m | | | 単 13 号 | |
| 函渠型側溝 歩行者乗入摺付型 | 2 | m | | | 単 14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 6 号 B代価表 】

自由勾配側溝

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝 縦断用300×400 | 21 | m | | | 単 15 号 | |
| 自由勾配側溝 縦断用300×500 | 10 | m | | | 単 16 号 | |
| 自由勾配側溝 縦断用300×600 | 2 | m | | | 単 17 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 7 号 B代価表 】 | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 管渠工 | | | | | | 1 式 当 り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管渠 VUΦ150 | 9 | m | | | 単 18 号 | |
| 管渠 VUφ250 | 7 | m | | | 単 19 号 | |
| 管渠 VUΦ300 | 6 | m | | | 単 20 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 8 号 B代価表 】

止水壁

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生 | 0.03 | m3 | | | P 31 号 | |
| 型枠 一般型枠 小型構造物 | 0.27 | m2 | | | P 32 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 9 号 B代価表 】

横断暗渠

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 横断暗渠 400×400 | 4 | m | | | 単 21 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 10 号 B代価表 】 | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|
| 集水桝 | | | | | | 1 式 当 り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
| 3号集水桝 500×500×600 | 1 | 箇所 | | | 単 22 号 | |
| 4号集水桝 500×500×700 | 1 | 箇所 | | | 単 23 号 | |
| 5号集水桝 500×500×750 | 1 | 箇所 | | | 単 24 号 | |
| 6号集水桝 500×500×650 | 1 | 箇所 | | | 単 25 号 | |
| 7号集水桝 500×500×1150 | 1 | 箇所 | | | 単 26 号 | |
| 溜桝 300×300 | 2 | 基 | | | 単 27 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 11 号 B代価表 】 | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 上下式車止めポール撤去 | | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 上下式車止めポール撤去 H=700 Φ76.3 | 6 | 本 | | | | |
| 上下式車止めポール運搬 H=700 Φ76.3 | 1 | 式 | | | | |
| スクラップ H=700 Φ76.3 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 12 号 B代価表 】

ネットフェンス支柱撤去

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ネットフェンス支柱撤去 H=1000 | 12 | 本 | | | | |
| ネットフェンス支柱運搬 H=1000 | 1 | 式 | | | | |
| スクラップ H=1000 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 1 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 歩車道境界ブロック 標準部 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40高炉60% 計 | 10 | m | | | P 33 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 2 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 歩車道境界ブロック 切下部 | | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40高炉60% 計 | 0.6 | m | | | P 34 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 3 号 単価表 】

歩車道境界ブロック 乗入部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40高炉60% 計 | 10 | m | | | P 35 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 4 号 単価表 】

地先境界ブロック

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40高炉60% | 10 | m | | | P 36 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 5 号 単価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 植樹帯ブロック | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40高炉60% | 10 | m | | | P 36 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 6 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| Fe石灰処理土 100 m3 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 路床盛土 2.5m未満 | 100 | m3 | | | P 39 号 | |
| Fe石灰混合物 設計CBR100% | 141 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 7 号 単価表 】 | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|
| Fe石灰処理土 | | | | | | 100 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し | 100 | m3 | | | P 40 号 | |
| Fe石灰混合物 設計CBR100% | 141 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 8 号 単価表 】

函渠型側溝 標準型

10 m 当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|--|----|----|----|----|--------|----|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り 計 | 10 | m | | | P 41 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 【 第 9 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 函渠型側溝 集水型 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り 計 | 10 | m | | | P 42 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 10 号 単価表 】

函渠型側溝 砂溜型

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り 計 | 10 | m | | | P 43 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 11 号 単価表 】

函渠型側溝 歩行者乗入型

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り | 10 | m | | | P 44 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 12 号 単価表 】

函渠型側溝 横断型

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り 計 | 10 | m | | | P 45 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 13 号 単価表 】

函渠型側溝 横断摺付型

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り | 1 | m | | | P 46 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 14 号 単価表 】

函渠型側溝 歩行者乗入摺付型

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り 計 | 1 | m | | | P 47 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 【 第 15 号 単価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 自由勾配側溝 縦断用300×400 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10 | m | | | 施 9 号 | |
| 蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無 | 9 | 枚 | | | 施 10 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 | 1 | 枚 | | | 施 11 号 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.6 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 【 第 16 号 単価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 自由勾配側溝 縦断用300×500 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10 | m | | | 施 12 号 | |
| 蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無 | 9 | 枚 | | | 施 10 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 | 1 | 枚 | | | 施 11 号 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.4 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 17 号 単価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 自由勾配側溝 縦断用300×600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 10 | m | | | 施 13 号 | |
| 蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無 | 9 | 枚 | | | 施 10 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 | 1 | 枚 | | | 施 11 号 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.1 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 18 号 単価表 】

管渠 VUΦ150

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm | 1 | m | | | P 48 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 19 号 単価表 】

管渠 VUφ250

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm | 1 | m | | | P 49 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 20 号 単価表 】

管渠 VUΦ300

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm | 1 | m | | | P 50 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 21 号 単価表 】 | | | | | | |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 横断暗渠 400×400 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm | 10 | m | | | P 51 号 | |
| 基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60% 一般養生 | 0.58 | m3 | | | P 52 号 | |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | 5.8 | m2 | | | P 53 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 22 号 単価表 】

3号集水桝 500×500×600

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.26m3を超え0.28m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1 | 箇所 | | | P 54 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 | 1 | 枚 | | | 施 14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 23 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 4号集水柵 500×500×700 | | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) バックホウ打設 0.30m3を超え0.32m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1 | 箇所 | | | P 55 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 計 | 1 | 枚 | | | 施 14 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

| 【 第 24 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 5号集水柵 500×500×750 | | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) バックホリ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1 | 箇所 | | | P 56 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 計 | 1 | 枚 | | | 施 14 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 25 号 単価表 】

6号集水桝 500×500×650

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1 | 箇所 | | | P 57 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 | 1 | 枚 | | | 施 14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 26 号 単価表 】

7号集水桝 500×500×1150

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.61m3を超え0.65m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1 | 箇所 | | | P 58 号 | |
| 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無 計 | 1 | 枚 | | | 施 14 号 | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事(2工区)

【 第 27 号 単価表 】

溜桝 300×300

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 基礎砕石有り | 1 | 基 | | | P 59 号 | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | 1 | 基 | | | 施 15 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |