

令和4年度 工事設計書

工事名	光行地内污水枝線4工区築造工事	
工事箇所	小郡市 光行・大崎 地内	
工事概要	推進延長（呼び径200mm）	L=167.0m
	開削延長（呼び径200mm）	L=82.2m
	1号人孔（組立式）	N=5箇所
	小口径人孔	N=6箇所
	取付管	N=6箇所
	付帯工	1式
小 郡 市		

令和4年度 工事設計書

工事名 光行地内污水枝線4工区築造工事（補助）

工事箇所 小郡市 光行・大崎 地内

工事概要

推進延長（呼び径200mm）	L=167.0m
開削延長（呼び径200mm）	L=18.0m
1号人孔（組立式）	N=4箇所
小口径人孔	N=1箇所
取付管	N=2箇所
付帯工	1式

小 郡 市

令和4年度 工事設計書

工事名 光行地内污水枝線4工区築造工事（単独）

工事箇所 小郡市 光行・大崎 地内

工事概要  
開削延長（呼び径200mm） L=57.0m  
1号人孔（組立式） N=1箇所  
小口径人孔 N=4箇所  
取付管 N=3箇所  
付帯工 1式

小 郡 市

令和4年度 工事設計書

工事名 光行地内污水枝線4工区築造工事（大崎）

工事箇所 小郡市 光行・大崎 地内

工事概要  
開削延長（呼び径200mm） L=7.2m  
小口径人孔 N=1箇所  
取付管 N=1箇所  
付帯工 1式

小 郡 市

## 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事(2) (補助)	1	式				
下水道工事(2) (単独)	1	式				
下水道工事(2) (大崎)	1	式				
合計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
下水道工事(2) (補助)						
管路	1	式				
安全費 交通誘導員	1	式			A 1 号	
直接工事費計	1	式			A 2 号	
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	4.6	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	4.6	t			施 2 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面	1	棟				
役務費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
下水道工事(2) (単独)	1	式				
管路	1	式			A 3 号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面	1	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面	2	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
下水道工事(2) (大崎)	1	式				
管路	1	式			A 5号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 6号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

### 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額						
合計	1	式				

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】						
管路						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きよ工 管径200mm	1	式			A 7 号	
管きよ工 小口径推進、管径200mm	1	式			A 8 号	
立坑工	1	式			A 9 号	
マンホール工	1	式			A 10 号	
取付管工	1	式			A 11 号	
付帯工	1	式			A 12 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】

管きょ工 管径200mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計	1	式				

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】						
管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】						
管路掘削						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	35	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】						
管路埋戻						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	16	m3			施 7 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付き	5	m3			単 2 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付き

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 67 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 18 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 19 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】						
発生土処理						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	5	m3			施 8 号	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4.6km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	30	m3			施 9 号	
建設発生土処分	30	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	17.4	m			C 4号	
継手類	1	式			C 5号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 管径200mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 10 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】						
継手類						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	1	個				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

## 【 第 6 号 C代価表 】

砂基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上30cm土留	17.4	m			単 3 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】

砂基礎工 管上30cm土留

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 68 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】

管路土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留工	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】

アルミ矢板土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 4 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 5 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 6 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 7 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】

アルミ矢板建込工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHコーラ型 0.45m3 クレーン付	18	m			施 69 号	
単位当たり						

## 光行地内汚水枝線4工区築造工事

## 【 第 5 号 単価表 】

アルミ矢板引抜工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHコーラ型 0.45m3 クレーン付 計	18	m			施 70 号	
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式パイポット 計	18	m			施 71 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】

アルミ矢板・支保工賃料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 2段 掘削深 2.0m<H≤2.3m	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】

管きょ工 小口径推進、管径200mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力推進工（泥土圧方式）	1	式			B 5 号	
立坑内管布設工	1	式			B 6 号	
仮設備工	1	式			B 7 号	
推進水替工	1	式			B 8 号	
補助地盤改良工	1	式			B 9 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】

低耐荷力推進工（泥土圧方式）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧	1	式			C 8 号	
発生土処理 低耐荷力泥土圧	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】

推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	167	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長39.94m N≤15	159.7	m			施 11 号	
スクリーンポンプ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	159.7	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】

発生土処理 低耐荷力泥土圧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4.6km BHコーラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	5	m3			施 9 号	
建設発生土処分	5	m3				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】

立坑内管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】							1 式 当り
硬質塩化ビニル管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無 計	3.6	m			施 13 号		
単位当たり							

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】						
仮設備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口	1	式			C 11 号	
鏡切り	1	式			C 12 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】

坑口

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm	8	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】

鏡切り

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケシング)	8	箇所			施 15 号	
鏡切り工(開削部) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケシング)	1	箇所			施 16 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 17 号	
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 18 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	4	箇所			施 19 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

推進水替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用水替	1	式			C 14 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】  
推進用水替

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計		日			施 20 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 15 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
薬液注入						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 21 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14-1上流側単相方式 2セット	2	本			施 22 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14p-2上流側 単相方式 2セット	2	本			施 23 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14p-2下流側 単相方式 2セット	2	本			施 24 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14p-1上流側 単相方式 2セット	2	本			施 25 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14p-1下流側 単相方式 2セット	2	本			施 26 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14m-5上流側 単相方式 2セット	2	本			施 27 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14m-5下流側 単相方式 2セット	2	本			施 28 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14m-4下流側 単相方式 2セット	2	本			施 29 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】						
立坑工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14p-2 φ 2000	1	式			B 10 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14p-1 φ 1500	1	式			B 11 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14m-5 φ 2000	1	式			B 12 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14m-4 φ 1500	1	式			B 13 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 式土留工及び土工 No.120-14p-2 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.120-14p-2	1	式			C 16 号	
底盤コンクリート No.120-14p-2	1	式			C 17 号	
圧入掘削設備 No.120-14p-2	1	式			C 18 号	
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 存置 No.120-14p-2	1	式			C 19 号	
仮設ケーシング損料 No.120-14p-2	1	式			C 20 号	
立坑水替 No.120-14p-2	1	式			C 21 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	11	m3				
泥水運搬処理 No.120-14p-2	1	式			C 22 号	
円形覆工板撤去設置工 No.120-14p-2	1	式			C 23 号	
スクラップ <sup>®</sup> 鉄屑 特級A(H1)	-0.59	t				
計						

【 第 10 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14p-2 φ 2000

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-14p-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	5.04	m			施 30 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	2.01	m			施 31 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 建設発生土処分	22	m <sup>3</sup>			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 32 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 33 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 34 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】

底盤コンクリト No. 120-14p-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリト打設工	3.1	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.120-14p-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 36 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No. 120-14p-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	6.3	m			C 95 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 95 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

6.3 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6.3	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料 No.120-14p-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 96 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 96 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】

立坑水替 No.120-14p-2

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工 改良土 W1<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 2 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.120-14p-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	1.2	m3			C 97 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥 (スライム)	1.2	m3				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 97 号 C代価表 】

スライム処分工 H≤7.0m 片道運搬距離17.7km

10 m3 当り

(DID区間なし , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t		日				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工 No. 120-14p-2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 39 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	25	回			施 40 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 41 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 42 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 式土留工及び土工 No.120-14p-1 φ1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.120-14p-1	1	式			C 24 号	
底盤コンクリート No.120-14p-1	1	式			C 25 号	
圧入掘削設備 No.120-14p-1	1	式			C 26 号	
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 存置 No.120-14p-1	1	式			C 27 号	
仮設ケーシング損料 No.120-14p-1	1	式			C 28 号	
立坑水替 No.120-14p-1	1	式			C 29 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3				
泥水運搬処理 No.120-14p-1	1	式			C 30 号	
円形覆工板撤去設置工 No.120-14p-1	1	式			C 31 号	
スクラップ <sup>®</sup> 鉄屑 特級A(H1)	-0.45	t				
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケック式土留工及び土工 No.120-14p-1 φ1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 24 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-14p-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	2.02	m			施 43 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1500mm	4.65	m			施 44 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 建設発生土処分	11	m <sup>3</sup>			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 45 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 47 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】

底盤コンクリト No. 120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリト打設工	1.8	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 48 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No. 120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.9	m			C 98 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 98 号 C代価表 】							5.9 m 当り
鋼製ケーシング存置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個					
鋼製ケーシング 呼び径1500mm 小口径泥土圧推進工 計	5.9	m					
単位当たり							

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料 No.120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 99 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 99 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】

立坑水替 No.120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

## 光行地内污水枝線4工区築造工事

## 【 第 30 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≤7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	0.7	m3			C 97 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥 (スライム)	0.7	m3				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工 No. 120-14p-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 49 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 50 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 51 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 52 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 式土留工及び土工 No.120-14m-5 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.120-14m-5	1	式			C 32 号	
底版コンクリート No.120-14m-5	1	式			C 33 号	
圧入掘削設備 No.120-14m-5	1	式			C 34 号	
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 存置 No.120-14m-5	1	式			C 35 号	
仮設ケーシング損料 No.120-14m-5	1	式			C 36 号	
立坑水替 No.120-14m-5	1	式			C 37 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	10	m3				
泥水運搬処理 No.120-14m-5	1	式			C 38 号	
円形覆工板撤去設備工 No.120-14m-5	1	式			C 39 号	
スクラップ <sup>®</sup> 鉄屑 特級A(H1)	-0.59	t				
計						



光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケ-シク<sup>®</sup>式土留工及び土工 No. 120-14m-5 φ 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 32 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-14m-5						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	2.06	m			施 30 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	4.6	m			施 31 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 建設発生土処分	20	m <sup>3</sup>			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 32 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 33 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 34 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】

底版コンクリート No. 120-14m-5

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No.120-14m-5

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 36 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No. 120-14m-5

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.9	m			C 100 号	
計						
単位当たり						

【 第 100 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
5.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	5.9	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料 No.120-14m-5

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 96 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】

立坑水替 No.120-14m-5

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.120-14m-5						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H≤7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	1.2	m3			C 97 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥 (スライム)	1.2	m3				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設備工 No. 120-14m-5

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 39 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	24	回			施 40 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 53 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 42 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 式土留工及び土工 No. 120-14m-4 φ 1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No. 120-14m-4	1	式			C 40 号	
底盤コンクリート No. 120-14m-4	1	式			C 41 号	
圧入掘削設備 No. 120-14m-4	1	式			C 42 号	
鋼製ケーシング <sup>®</sup> 存置 No. 120-14m-4	1	式			C 43 号	
仮設ケーシング損料 No. 120-14m-4	1	式			C 44 号	
立坑水替 No. 120-14m-4	1	式			C 45 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	3	m3				
泥水運搬処理 No. 120-14m-4	1	式			C 46 号	
円形覆工板撤去設置工 No. 120-14m-4	1	式			C 47 号	
スクラップ <sup>®</sup> 鉄屑 特級A(H1)	-0.43	t				
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケシング<sup>®</sup>式土留工及び土工 Noo.120-14m-4 φ1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 120-14m-4						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	2.04	m			施 43 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1500mm	4.25	m			施 44 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 建設発生土処分	11	m <sup>3</sup>			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 45 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 54 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】

底盤コンクリト No. 120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリト打設工	1.8	m3			施 35 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No. 120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 48 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No. 120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.5	m			C 101 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 101 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置

5.5 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm 小口径泥土圧推進工 計	5.5	m				
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料 No.120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 99 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】

立坑水替 No.120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 37 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 38 号	
スライム処分工 H $\leq$ 7.0m 片道運搬距離17.7km DID区間なし	0.7	m3			C 97 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥 (スライム)	0.7	m3				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工 No. 120-14m-4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 49 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 50 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 55 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 52 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 A代価表 】

マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 14 号	
小型マンホール工	1	式			B 15 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】

組立マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 48 号	
副管	1	式			C 49 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】						
組立1号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 8 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	5	箇所				
底部工(組立式) 基礎碎石+インバート インバート付底塊なし	3	箇所			施 56 号	
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 57 号	
底部工(組立式) 基礎碎石のみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 58 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 59 号	
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下	3	箇所			単 9 号	
調整コンクリート工	2	箇所			単 10 号	
計						
単位当たり						



## 【 第 8 号 単価表 】

組立1号マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋 (受け枠共) ◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	4	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	3	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
マンホール 調整リング 600×100	2	個				
マンホール 調整リング 600×150	5	個				
組立マンホール 1号 斜壁 600×900×300	1	個				
組立マンホール 1号 斜壁 600×900×600	3	個				
組立マンホール 1号 直壁 900×300	2	個				
組立マンホール 1号 直壁 900×900	1	個				
組立マンホール 1号 直壁 900×1500	1	個				
組立マンホール 1号 直壁 900×1800	7	個				
組立マンホール 1号 (Ⅱ種) 躯体 900×600	3	個				

【 第 8 号 単価表 】 (続 き)						
組立1号マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1号 (Ⅱ種) 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール 1号 (Ⅱ種) 底版	4	個				
FRP中間スラブ 1号用	2	組				
FRP中間スラブ 1号用 (副管φ150 ; 1箇所)	1	組				
FPR中間スラブ 1号用 (副管φ150 : 2箇所)	1	組				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】

組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸経費		式				
計	1					
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】

調整コンクリート工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.47	m3			P 22 号	
計						
単位当たり						

【 第 49 号 C代価表 】

副管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管	1	式			単 11 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】						
内副管						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 92 号	
硬質塩化ビニール管(フレンチ直管) VU φ150mm	2.6	m				
貼付型内副管マンホール継手 φ200-150	1	個				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90° 曲管(副管用) φ150mm	1	本				
内副管固定バンド φ150	2	個				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】

小型マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工 塩化ビニル製	1	式			C 50 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】						
小型マンホール工 塩化ビニル製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	1	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 60 号	
計						
単位当たり						



光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】

取付管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 16 号	
取付管布設工	1	式			B 17 号	
計						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】

管路土工 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 51 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 52 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 53 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	4	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 改良土 W1<1m	2	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】

発生土処理 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 刈付損耗費(良好)含む 建設発生土処分	4	m <sup>3</sup>			P 1 号	
計	4	m <sup>3</sup>				
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 54 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】

取付管 塩ビ管 管径150mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計	2	箇所			施 61 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			B 18 号	
舗装復旧工	1	式			B 19 号	
計						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】

舗装版撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 55 号	
舗装版破碎	1	式			C 56 号	
殻運搬処理	1	式			C 57 号	
計						
単位当たり						

【 第 55 号 C代価表 】						
舗装版切断						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	120	m			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 56 号 C代価表 】

舗装版破碎

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	152	m2			P 5 号	
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】

殻運搬処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	5	m3			P 6号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	5	m3				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】						
舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 58 号	
上層路盤工	1	式			C 59 号	
不陸整正工	1	式			C 60 号	
表層工	1	式			C 61 号	
計						
単位当たり						

【 第 58 号 C代価表 】

下層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40	27	m2			P 7号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】

上層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	27	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	122	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 61 号 C代価表 】

表層工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	27	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	122	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】						
管路						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きよ工 管径200mm	1	式			A 13 号	
マンホール工	1	式			A 14 号	
取付管工	1	式			A 15 号	
付帯工	1	式			A 16 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 A代価表 】

管きょ工 管径200mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 20 号	
管布設工	1	式			B 21 号	
管基礎工	1	式			B 22 号	
管路土留工	1	式			B 23 号	
計	1	式				

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】

管路土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 62 号	
管路埋戻	1	式			C 63 号	
発生土処理	1	式			C 64 号	
計						
単位当たり						

## 【 第 62 号 C代価表 】

管路掘削

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	9	m3			施 6 号	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	64	m3			P 12 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】						
管路埋戻						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	6	m3			施 7 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	35	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】						
発生土処理						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4.6km BHコーラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	9	m3			施 9 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 6.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 建設発生土処分	64	m3			P 1 号	
計	73	m3				
単位当たり						



【 第 21 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	54.3	m			C 4 号	
継手類	1	式			C 65 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】

継手類

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	4	個				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 B代価表 】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 66 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 66 号 C代価表 】

砂基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm素掘	50.2	m			単 12 号	
砂基礎工 管上10cm土留	4.1	m			単 13 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm素掘

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.31	m3			施 93 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm土留

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.34	m3			施 93 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 23 号 B代価表 】

管路土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留工	1	式			C 67 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 67 号 C代価表 】

アルミ矢板土留工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 14 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 15 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 16 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 17 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】

アルミ矢板建込工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHコーラ型 0.45m3 クレン付 計	5	m			施 69 号	
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
アルミ矢板引抜工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHコーラ型 0.45m3 クレーン付 計	5	m			施 70 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式パイロット 計	5	m			施 94 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】

アルミ矢板・支保工賃料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 2段 掘削深 2.0m<H≤2.3m	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 A代価表 】							1	式 当り
マンホール工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準		
組立マンホール工	1	式			B 24 号			
小型マンホール工	1	式			B 25 号			
計								

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 24 号 B代価表 】

組立マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール工	1	式			C 68 号	
副管	1	式			C 69 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】

組立1号マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 18 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	3	箇所				
底部工(組立式) インバート+基礎碎石 インバート付底塊なし	1	箇所			施 62 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 63 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 単価表 】						
組立1号マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋 (受け枠共) ◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
組立マンホール 1号 斜壁 600×900×300	1	個				
組立マンホール 1号 躯体 900×1500	1	個				
組立マンホール 1号 底版 有効高130	1	個				
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 69 号 C代価表 】						
副管						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管	1	式			単 19 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 19 号 単価表 】						
内副管						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	3	箇所			施 95 号	
硬質塩化ビニール管(フレンチ直管) VU φ150mm	6.8	m				
貼付型内副管マンホール継手 φ200-150	3	個				
カラー継手(接着) φ150mm	3	個				
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	3	本				
内副管固定バンド φ150	7	個				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 25 号 B代価表 】

小型マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工 塩化ビニル製	1	式			C 70 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 70 号 C代価表 】						
小型マンホール工 塩化ビニル製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	4	箇所			施 64 号	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	4	枚				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 15 号 A代価表 】

取付管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 26 号	
取付管布設工	1	式			B 27 号	
計						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 26 号 B代価表 】

管路土工 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 71 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 72 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 73 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 71 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	2	m3			P 13 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 72 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 改良土 W1<1m	0.9	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【第73号C代価表】

発生土処理 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 刈付損耗費(良好)含む 建設発生土処分	2	m <sup>3</sup>			P 1号	
計	2	m <sup>3</sup>				
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 27 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 74 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 74 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無 計	3	箇所			施 61 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 28 号	
舗装復旧工	1	式			B 29 号	
計						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 28 号 B代価表 】

舗装撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 75 号	
舗装版破碎	1	式			C 76 号	
殻運搬処理	1	式			C 77 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 75 号 C代価表 】

舗装版切断

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	86	m			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 76 号 C代価表 】

舗装版破碎

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	168	m2			P 5号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 77 号 C代価表 】						
殻運搬処理						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	6	m3			P 6 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	6	m3				
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離 10~15km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費						
計	1	m3				
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 29 号 B代価表 】

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 78 号	
上層路盤工	1	式			C 79 号	
不陸整正工	1	式			C 80 号	
表層工	1	式			C 81 号	
碎石舗装工	1	式			C 82 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 78 号 C代価表 】

下層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40	40	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 79 号 C代価表 】

上層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	41	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 80 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	126	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 81 号 C代価表 】

表層工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	41	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	25	m2			P 14 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	101	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 82 号 C代価表 】

碎石舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
碎石舗装 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシュ RC40	21	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】

管路

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きよ工 管径200mm	1	式			A 17 号	
マンホール工	1	式			A 18 号	
取付管工	1	式			A 19 号	
付帯工	1	式			A 20 号	
計						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 A代価表 】

管きょ工 管径200mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 30 号	
管布設工	1	式			B 31 号	
管基礎工	1	式			B 32 号	
計						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 30 号 B代価表 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 83 号	
管路埋戻	1	式			C 84 号	
発生土処理	1	式			C 85 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 83 号 C代価表 】

管路掘削

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	10	m3			P 13 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 84 号 C代価表 】

管路埋戻

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 改良土 W1<1m	6	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 85 号 C代価表 】

発生土処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 欠損耗費(良好)含む 建設発生土処分	10	m <sup>3</sup>			P 1 号	
計	10	m <sup>3</sup>				
単位当たり						

【 第 31 号 B代価表 】

管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	6.6	m			C 86 号	
継手類	1	式			C 87 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 86 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 13 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 87 号 C代価表 】

継手類

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	1	個				
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 32 号 B代価表 】

管基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 88 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 88 号 C代価表 】

砂基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm素掘	6.6	m			単 12 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 A代価表 】						
マンホール工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 33 号	
小型マンホール工	1	式			B 34 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 33 号 B代価表 】

組立マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール工	1	式			C 89 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 89 号 C代価表 】

組立1号マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔代 ◎200用 1号 I種 (塩ビ管用)	1	箇所				
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 65 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 34 号 B代価表 】						
小型マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 5 号	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 A代価表 】						
取付管工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 35 号	
取付管布設工	1	式			B 36 号	
計						

光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 35 号 B代価表 】

管路土工 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 90 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 91 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 92 号	
計						
単位当たり						



光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 90 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 91 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 92 号 C代価表 】

発生土処理 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む 建設発生土処分	1	m <sup>3</sup>			P 1 号	
計	1	m <sup>3</sup>				
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 36 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管路150mm	1	式			C 93 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 93 号 C代価表 】

取付管 塩ビ管 管路150mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無 計	1	箇所			施 66 号	
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 20 号 A代価表 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧工	1	式			B 37 号	
計						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 37 号 B代価表 】

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
碎石舗装工	1	式			C 94 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 94 号 C代価表 】

碎石舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
碎石舗装 125mmを超え150mm以下 再生クラッシュ RC40	9	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						



光行地内污水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						