

令和4年度 工事設計書

工事名 今隈地内污水枝線10工区築造工事

工事箇所 小郡市 山隈 地内

工事概要	開削延長(呼び径 75mm)	L=42.0m
	開削延長(呼び径200mm)	L=28.1m
	推進延長(呼び径250mm)	L=54.5m
	1号人孔(組立式)	N=4箇所
	2号人孔(組立式)	N=1箇所
	取付管	N=1箇所
	付帯工	N=1式

小 郡 市

令和4年度 工事設計書

工事名 今隈地内污水枝線10工区築造工事(補助)

工事箇所 小郡市 山隈 地内

工事概要

開削延長(呼び径 75mm) L=42.0m

開削延長(呼び径200mm) L=28.1m

推進延長(呼び径250mm) L=33.5m

1号人孔(組立式) N=3箇所

2号人孔(組立式) N=1箇所

取付管 N=1箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

令和4年度 工事設計書

工事名 今隈地内污水枝線10工区築造工事(単独)

工事箇所 小郡市 山隈 地内

工事概要  
推進延長(呼び径250mm) L=21.0m  
1号人孔(組立式) N=1箇所  
付帯工 N=1式

小 郡 市

今限地内汚水枝線10工区築造工事

総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事(2)補助	1	式				
下水道工事(2)単独	1	式				
合計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事(2)補助	1	式				
管路	1	式			A 1号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 2号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離16km 割増なし	2.22	t			施 1号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.22	t			施 2号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面	1	棟				
共通仮設費(率化)	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
下水道工事（２）単独	1	式				
管路	1	式			A 3号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 4号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離16km 割増なし	1.16	t			施 1号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.16	t			施 2号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】						
管路						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きよ工 管径200mm	1	式			A 5 号	
管きよ工 小口径推進 管径250mm	1	式			A 6 号	
圧送管工 管径75mm	1	式			A 7 号	
立坑工	1	式			A 8 号	
マンホール工	1	式			A 9 号	
取付管工	1	式			A 10 号	
付帯工	1	式			A 11 号	
計						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】						
管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						















今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】						
継手類						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手 (ゴム製) 塩ビ管用 ◎200	4	個				
計						
単位当たり						











今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】

管きょ工 小口径推進 管径250mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高耐荷力推進工(泥土圧方式)	1	式			B 4 号	
立坑内管布設工	1	式			B 5 号	
仮設備工(小口径)	1	式			B 6 号	
推進水替工	1	式			B 7 号	
補助地盤改良工	1	式			B 8 号	
計						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】						
推進用鉄筋コンクリート管 小口径泥土圧 先導管駆動方式						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工法用鉄筋コンクリート管 先頭・標準短管 1種 50 SJS φ250*1000	31	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 最終短管 1種 50 SJS φ250*1000	1	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 可とう管 1種 50 SJS φ250*1000	2	本				
推進工(小口径泥土圧) 先導体駆動 推進延長25.35m 呼び径250mm ケーシング長1m 砂質土.粘性土	31.6	m			施 5 号	
スクリューコンベヤ類撤去工(小口径泥土圧)	31.6	m			施 6 号	
滑材注入工(小口径泥土圧) 先導体駆動 推進延長25.35m 呼び径250mm 砂質土.粘性土	31.6	m			施 7 号	
添加材注入工(小口径泥土圧) 先導体駆動 推進延長25.35m 呼び径250mm 砂質土.粘性土	31.6	m			施 8 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】

立坑内管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート管	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】

鉄筋コンクリート管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径250mm	0.85	m			施 10 号	
計						
単位当たり						

今限地内污水枝線10工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】						
仮設備工(小口径)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口 小口径	1	式			C 11 号	
鏡切り	1	式			C 12 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						







今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(小口径泥土圧) 呼び径250mm	1	箇所			施 13 号	
先導体据付工(小口径泥土圧) 管径250mm	1	箇所			施 14 号	
先導体撤去工(小口径泥土圧) 管径250mm	1	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 14 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】						
薬液注入						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 16 号	
No. 117-1-1上流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セット	2	本			施 17 号	
No. 115-10-1下流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セット	3	本			施 18 号	
計						
単位当たり						













今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】

圧送管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 管径75mm	1	式			C 18 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】						
ポリエチレン管 管径75mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)据付工 管径75mm	40.2	m			単 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 管径75mm 1口	17	箇所			単 5 号	
ポリエチレン管メカニカル継手工	1	箇所			単 6 号	
ポリエチレン管切断工	7	箇所			単 7 号	
フランジ継手工 φ75	1	箇所			単 8 号	
管明示シート設置工	40.2	m			単 9 号	
ポリエチレン管材料費 管径75mm	1	式			単 10 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】						
ホリフレ管（融着接合）継手工 管径75mm 1口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸経費						
計	1	式				
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】						
ポリエチレン管切断工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費		式				
計	1					
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】

管明示シート設置工

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】

ポリエチレン管材料費 管径75mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片受直管 φ75 PE-SE	8	本				
11° 1/4曲管 φ75mm	4	個				
フランジ短管 φ75mm	1	個				
フランジ短管継手 φ75mm	1	個				
カラー φ75mm	4	個				
ゴム製マンホール継手 φ75	1	個				
埋設標示シート 150mm	40.2	m				
計						
単位当たり						









今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング土留工及び土工 No.115-10-1 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.115-10-1	1	式			C 20 号	
底盤コンクリート No.115-10-1	1	式			C 21 号	
圧入掘削設備 No.115-10-1	1	式			C 22 号	
鋼製ケーシング存置 No.115-10-1	1	式			C 23 号	
仮設ケーシング損料等 No.115-10-1	1	式			C 24 号	
立坑水替 No.115-10-1	1	式			C 25 号	
埋戻工 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 夜間搬入 最低保障 5 m3	6	m3				
泥水運搬処理 No.115-8-1	1	式			C 26 号	
円形覆工板撤去設置工 No.115-10-1	1	式			C 27 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.68	t				
計						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 115-10-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N≤30 呼び径2000mm	1.63	m			施 19 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	3.55	m			施 20 号	
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	16	m3			P 2 号	
建設発生土処分	16	m3				
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 21 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 22 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 23 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No. 115-10-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 25 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No. 115-10-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.5	m			C 79 号	
計						
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 80 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】

立坑水替 No.115-10-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 26 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】

泥水運搬処理 No.115-8-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 27 号	
スライム処分工 H≤7.0m 片道運搬距離12km DID区間なし	1	m3			C 81 号	
処理・処分費用 中間処理 夜間 汚泥 (スライム)	1	m3				
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工 No.115-10-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 28 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	17	回			施 29 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 30 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 31 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング土留工及び土工 No.117-1-1 φ1800						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.117-1-1	1	式			C 28 号	
底盤コンクリート No.117-1-1	1	式			C 29 号	
圧入掘削設備 No.117-1-1	1	式			C 30 号	
鋼製ケーシング存置 No.117-1-1	1	式			C 31 号	
仮設ケーシング損料等 No.117-1-1	1	式			C 32 号	
立坑水替 No.117-1-1	1	式			C 33 号	
埋戻工 W1<1m	0.5	m3			単 1 号	
流動化処理土 夜間搬入 最低保障 5 m3	5	m3				
泥水運搬処理 No.117-1-1	1	式			C 34 号	
円形覆工板撤去設置工 No.117-1-1	1	式			C 35 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.65	t				
計						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 117-1-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N≤30 呼び径1800mm	1.54	m			施 32 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1800mm	4.79	m			施 33 号	
土砂等運搬 標準 ハック材山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 6.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	16	m <sup>3</sup>			P 2 号	
建設発生土処分	16	m <sup>3</sup>				
ケーシング溶接工 呼び径1800mm	2	箇所			施 34 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1800mm	1	箇所			施 35 号	
ケーシング撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 36 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】

底盤コンクリート No.117-1-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	2.5	m3			施 24 号	
計						
単位当たり						









今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料等 No.117-1-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 83 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 83 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1800mm	1	式				
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】

立坑水替 No.117-1-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 26 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工 No.117-1-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 39 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	2	回			施 40 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 41 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1800mm	1	式			施 42 号	
計						
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】

組立マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 36 号	
組立2号レジンマンホール	1	式			C 37 号	
組立1号レジンマンホール	1	式			C 38 号	
副管	1	式			C 39 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】						
組立1号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 12 号	
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)	1	箇所				
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	2	箇所				
削孔代 ◎250用 1号 I 種 (ビュム管用)	1	箇所				
底部工(組立式) インバート+基礎砕石 インバート付底塊なし	1	箇所			施 43 号	
底部工(組立式) 基礎砕石のみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 44 号	
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 45 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 46 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 47 号	
調整コンクリート工	1	箇所			単 13 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】						
組立1号マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋 (受け枠共) ◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組				
人孔鉄蓋 (受け枠共) ◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	2	袋				
組立マンホール1号 底版 有効高130	2	個				
組立マンホール1号 躯体 900×1800	1	個				
組立マンホール1号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール1号 直壁 900×1200	1	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×450	1	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×300	1	個				
マンホール 調整リング 600×100	2	個				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
計						







今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】						
2号レジンマンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔親子蓋 (受け枠共) ◎900,600タイプ T-25 浮上防止型、かぎ付 G 4	1	個				
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋				
マンホール調整リング(レジン用) 900×100	2	個				
頂版 開口部 φ900用	1	個				
直壁 (管取付壁) 2号レジン H=2400	2	個				
底版 2号 H=160	1	個				
FRP製梯子 H=4.4m	1	個				
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】						
組立1号レジンマンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号組立レジンマンホール材料費	1	式			単 15 号	
削孔代 ◎75用 1号レジン	1	個				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 46 号	
底部工(組立式) インバート+基礎砕石 インバート付底塊なし	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】						
1号組立レジンマンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋 (受け枠共) ◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋				
マンホール調整リング(レジン用) 600×100	2	個				
頂版 開口部 φ900用 H=120	1	個				
直壁 (管取付壁) 1号レジン H=900	1	個				
FRP製梯子 H=0.8m	1	個				
組立レジンマンホール 底版 900×90	1	個				
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】						
副管						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 49 号	
硬質塩化ビニール管(フレンゼント直管) VU φ150mm	1.95	m				
貼付型スリム内副管用マンホール継手 φ200×150	1	個				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
内副管用支持金具 φ150	4	個				
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】

管路土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 40 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 41 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 42 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 埋戻し 幅W<1.0m	0.4	m3			単 16 号	
計						
単位当たり						











今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 17 号	
舗装復旧工	1	式			B 18 号	
計						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】

舗装撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 44 号	
舗装版破碎	1	式			C 45 号	
殻運搬処理	1	式			C 46 号	
計						
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】						
殻運搬処理						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々竹損耗費(良好)含む	32	m3			P 7 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	32	m3				
舗装版切断汚泥 運搬費 夜間 運搬距離 5~10km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費						
計	1	m3				
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】						
舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 47 号	
上層路盤工	1	式			C 48 号	
路盤すきとり工	1	式			C 49 号	
不陸整正工	1	式			C 50 号	
基層工	1	式			C 51 号	
中間層工	1	式			C 52 号	
表層工	1	式			C 53 号	
計						
単位当たり						







今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】						
路盤すきとり工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	36	m3			P 10 号	
建設発生土処分	36	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 6.0km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む	36	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	131	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						











今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】						
管路						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 小口径推進 管径250mm	1	式			A 12 号	
立坑工	1	式			A 13 号	
マンホール工	1	式			A 14 号	
付帯工	1	式			A 15 号	
計						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】

管きょ工 小口径推進 管径250mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高耐荷力推進工(泥土圧方式)	1	式			B 19 号	
立坑内管布設工	1	式			B 5 号	
仮設備工(小口径)	1	式			B 20 号	
推進水替工	1	式			B 21 号	
補助地盤改良工	1	式			B 22 号	
計						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】						
推進用鉄筋コンクリート管 小口径泥土圧 先導管駆動方式						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工法用鉄筋コンクリート管 先頭・標準短管 1種 50 SJS φ250*1000	19	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 最終短管 1種 50 SJS φ250*1000	1	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 可とう管 1種 50 SJS φ250*1000	2	本				
推進工(小口径泥土圧) 先導体駆動 推進延長25.35m 呼び径250mm ケーシング長1m 砂質土、粘性土	19.1	m			施 51 号	
スクリューコンベヤ類撤去工(小口径泥土圧)	19.1	m			施 6 号	
滑材注入工(小口径泥土圧) 先導体駆動 推進延長25.35m 呼び径250mm 砂質土、粘性土	19.1	m			施 7 号	
添加材注入工(小口径泥土圧) 先導体駆動 推進延長25.35m 呼び径250mm 砂質土、粘性土	19.1	m			施 52 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】						
仮設備工(小口径)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口 小口径	1	式			C 56 号	
鏡切り	1	式			C 57 号	
推進設備等設置撤去工	1	式			C 58 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】

坑口 小口径

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工(小口径泥土圧) 呼び径250mm ケーシング立坑	2	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(小口径泥土圧) 呼び径250mm	1	箇所			施 54 号	
先導体据付工(小口径泥土圧) 管径250mm	1	箇所			施 14 号	
先導体撤去工(小口径泥土圧) 管径250mm	1	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 22 号 B代価表 】

補助地盤改良工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 59 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】						
薬液注入						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 55 号	
No. 117-1-1下流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セット	2	本			施 56 号	
No. 116-2-1上流 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セット	3	本			施 57 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 23 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.116-2-1 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.116-2-1	1	式			C 60 号	
底盤コンクリート No.116-2-1	1	式			C 61 号	
圧入掘削設備 No.116-2-1	1	式			C 62 号	
鋼製ケーシング存置 No.116-2-1	1	式			C 63 号	
仮設ケーシング損料 No.116-2-1	1	式			C 64 号	
立坑水替 No.116-2-1	1	式			C 65 号	
埋戻工 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 夜間搬入 最低保障 5 m3	7	m3				
泥水運搬処理 No.116-2-1	1	式			C 66 号	
円形覆工板設置撤去工 No.116-2-1	1	式			C 67 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.71	t				
計						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 No. 116-2-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N≤30 呼び径2000mm	1.66	m			施 58 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	3.94	m			施 59 号	
土砂等運搬 標準 クラムシェル平0.4m3または平0.8m3 土砂 5.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	17	m3			P 17 号	
建設発生土処分	17	m3				
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 21 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 60 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 61 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 61 号 C代価表 】

底盤コンクリート No.116-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 24 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 62 号 C代価表 】

圧入掘削設備 No. 116-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 62 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 No. 116-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5	m			C 84 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料 No. 116-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 80 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】

立坑水替 No. 116-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 63 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 67 号 C代価表 】

円形覆工板設置撤去工 No. 116-2-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 28 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 31 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	17	回			施 29 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 30 号	
計						
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 24 号 B代価表 】

組立マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 68 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】						
組立1号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号組立マンホール材料費	1	式			単 17 号	
底部工(組立式) 基礎碎石のみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 44 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業有 調整コンクリート工	1	箇所			施 64 号	
計	1	箇所			単 18 号	
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】						
1号組立マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋 (受け枠共) ◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋				
組立マンホール1号 底版 有効高130	1	個				
組立マンホール1号 躯体 900×1800	1	個				
組立マンホール1号 直壁 900×1800	1	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×300	1	個				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
計						
単位当たり						





今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 25 号 B代価表 】

舗装撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 69 号	
舗装版破碎	1	式			C 70 号	
殻運搬処理	1	式			C 71 号	
計						
単位当たり						









今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 26 号 B代価表 】						
舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 72 号	
上層路盤工	1	式			C 73 号	
路盤すき取り工	1	式			C 74 号	
不陸整正工	1	式			C 75 号	
基層工	1	式			C 76 号	
中間層工	1	式			C 77 号	
表層工	1	式			C 78 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 72 号 C代価表 】

下層路盤工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚400mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40	2	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						



今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 74 号 C代価表 】						
路盤すき取り工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	0.3	m3			P 10 号	
建設発生土処分	0.3	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 6.0km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む	0.3	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

今限地内汚水枝線10工区築造工事

【 第 75 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	4	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						









