

令和5年度 工事設計書

工事名 若山堤土砂撤去工事（その2）

工事箇所 小郡市大原地内

工事概要
工事延長 L=185.0m
掘削 V=1,970m³
除草 A=13,000m²
高木伐木除根 N=2本
高密度ポリエチレン管U字溝 (B600×H300) L=185.0m

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01	1	式				
土工	1	式			A 1号	
除草工	1	式			A 2号	
伐木工	1	式			A 3号	
仮設工	1	式			A 4号	
排水工	1	式			A 5号	
附帯工	1	式			A 6号	
安全費	1	式			A 7号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

若山堤土砂撤去工事（その2）

【 第 1 号 B代価表 】						
高木伐採除根						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
高木伐採 幹周1.0m	2	本				
高木除根 幹周1.0m	2	本			単 2 号	
運搬費	2	本				
伐採材処分	2	m3				
伐根材処分	1	m3				
計						
単位当たり						

若山堤土砂撤去工事（その2）

【 第 3 号 B代価表 】						
撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック撤去 再利用	8	m			P 5 号	
地先境界ブロック撤去 再利用	8	m			P 6 号	
防護柵(ガードパイプ)撤去工 土中建込 塗装・メッキ Gp-Ap-2E 時間制約無 夜間作業無	6	m			施 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離 5~10km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
舗装版破碎積込(小規模土工)	13	m2			P 8 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 3.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	0.5	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.5	m3				
掘削 小規模 土砂 標準以外	2	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						

若山堤土砂撤去工事（その2）

【 第 4 号 B代価表 】						
復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25高炉60%	8	m			P 11 号	
地先境界ブロック 再利用設置 養生工有 C種(150×150×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25高炉60%	8	m			P 12 号	
部材設置(パイプ) 手間のみ 曲線部無 時間制約無 夜間作業無	6	m			施 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	2	m3			P 13 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 2層施工 路盤材(各種)	13	m2			P 14 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.20	13	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

若山堤土砂撤去工事（その2）

【 第 2 号 単価表 】

高木除根 幹周1.0m

100 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン 16t吊り		日				
小型バックホウ		日				
計						
単位当たり						

