

令和6年度 工事設計書

工事名 交差点改良工事

工事箇所 小郡市 寺福童、福童 地内

工事概要
表層工 A=1,670m²
横断暗渠 L=28m
集水柵 N=4箇所

小 郡 市

交差点改良工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式			A 1号	
舗装工	1	式			A 2号	
排水構造物工	1	式			A 3号	
縁石工	1	式			A 4号	
区画線工	1	式			A 5号	
道路付属施設工	1	式			A 6号	
構造物撤去工	1	式			A 7号	
安全費	1	式			A 8号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離10km 路面切削機	1	台			施 12 号	
賃料 路面切削機 運搬中の賃料	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

交差点改良工事

【 第 1 号 A代価表 】

道路土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			B 1 号	
盛土工	1	式			B 2 号	
残土処理工	1	式			B 3 号	
計						

交差点改良工事

【 第 3 号 A代価表 】

排水構造物工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
作業土工	1	式			B 6 号	
側溝工	1	式			B 7 号	
管渠工	1	式			B 8 号	
集水枡・マンホール工	1	式			B 9 号	
計						

交差点改良工事

【 第 7 号 A代価表 】

構造物撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵撤去工	1	式			B 14 号	
舗装取壊し工	1	式			B 15 号	
排水構造物撤去工	1	式			B 16 号	
道路付属施設撤去工	1	式			B 17 号	
道路照明灯撤去工	1	式			B 18 号	
縁石撤去工	1	式			B 19 号	
運搬処理工	1	式			B 20 号	
計						

交差点改良工事

【 第 1 号 B代価表 】

掘削工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	128	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 2 号 B代価表 】

盛土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩道盛土	7	m3			C 1 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 3 号 B代価表 】

残土処理工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分	115	m ³			C 2 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 4 号 B代価表 】						
車道舗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床置換 2.5 < W < 4.0	49	m3			単 1 号	
路床置換 W < 2.5	10	m3			単 2 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚15mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40	140	m2			P 2 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚15mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	124	m2			P 3 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	124	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1,670	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 5 号 B代価表 】

歩道舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 60mm以上80mm未満	404	m2			P 6 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クワツヤン RC40	404	m2			P 7 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm	404	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 6 号 B代価表 】

作業土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			P 9 号	
埋戻し W<1.0	5	m3			単 3 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 7 号 B代価表 】

側溝工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 (標準型)	18	m			単 4 号	
管渠型側溝 (集水型)	1	箇所			単 5 号	
管渠型側溝 (砂溜樹型)	1	箇所			単 6 号	
L型側溝 (ﾌﾟﾗｽﾄ)	4	m			単 7 号	
L型側溝 (場所打ち)	17	m			単 8 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 9 号 B代価表 】

集水樹・マンホール工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号集水樹 800 × 800 × 600	1	箇所			C 3 号	
2号集水樹 500 × 500 × 650	1	箇所			C 4 号	
3号集水樹 500 × 500 × 550	1	箇所			C 5 号	
4号集水樹 500 × 500 × 650	1	箇所			C 6 号	
1号集水樹嵩上 500 × 500	1	箇所			C 7 号	
2号集水樹嵩上 800 × 800	1	箇所			C 8 号	
1号集水樹改修 800 × 800	1	箇所			C 9 号	
2号集水樹改修 800 × 800	1	箇所			C 10 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 10 号 B代価表 】

縁石工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック設置 一般部	25	m			単 11 号	
歩車道境界ブロック設置 歩行者乗入切下部	3	m			単 12 号	
歩車道境界ブロック設置 歩行者乗入部	13	m			単 13 号	
植樹柵 埋戻し 既設	20	箇所			単 14 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 11 号 B代価表 】						
区画線工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 【車道外側線】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	390	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 【車道外側線】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	18	m			施 2 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 【車道中央線】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	150	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 セアラ 45cm 【導流帯】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	170	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 セアラ 45cm 【横断歩道】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	63	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 【横断歩道あり】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	66	m			施 6 号	
区画線設置 溶融式手動 セアラ 45cm 【停止線】塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	12	m			施 7 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2	m			施 8 号	
区画線消去 削取り式 昼間 時間制約無	25	m			施 9 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 12 号 B代価表 】

道路付属物工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導用タイル(誘導) 開粒As 新設平滑面 一般部	58	m			単 15 号	
視覚障がい者誘導用タイル(警告) 開粒As 新設平滑面 一般部	19	m			単 16 号	
ポストコーン 固定式 80 H=800	12	本			単 17 号	
視覚障がい者誘導用タイル(誘導) 密粒As 既設平滑面 一般部	60	m			単 18 号	
視覚障がい者誘導用タイル(誘導) 密粒As 既設平滑面 乗入部	13	m			単 19 号	
視覚障がい者誘導用タイル(警告) 密粒As 既設不陸面 一般部	2	m			単 20 号	
視覚障がい者誘導用タイル(誘導) 密粒As 既設不陸面 一般部	82	m			単 21 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 13 号 B代価表 】
道路標識設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設置	1	式			C 11 号	
撤去	1	式			C 12 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 15 号 B代価表 】

舗装取壊し工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	53	m			P 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	281	m2			P 11 号	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	1,780	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 16 号 B代価表 】

排水構造物撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型側溝 撤去	6	m			単 22 号	
管渠型側溝 撤去	26	m			単 23 号	
落蓋式側溝 撤去	33	m			単 24 号	
蓋版 撤去 40kg以下	6	枚			単 25 号	
蓋版 40kg以上170kg以下	2	枚			単 26 号	
集水桝 撤去 500 × 500 × 630	1	基			単 27 号	
1号集水桝天端撤去	1	箇所			単 28 号	
2号集水桝天端撤去	1	箇所			単 29 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 18 号 B代価表 】

道路照明灯撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路照明灯撤去	2	基			単 32 号	
基礎撤去	1	m3			単 33 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 19 号 B代価表 】

縁石撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック撤去 処分	71	m			P 13 号	
地先境界ブロック撤去 処分	19	m			P 14 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 20 号 B代価表 】

運搬処理工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬(路面切削) DID区間有 運搬距離3.0km以下 々々損耗費(良好)含む	89	m3			P 15 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	11	m3			P 16 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	6	m3			P 17 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	8	m3			P 18 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)久留米県土管内	89	m3				
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	11	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	6	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	8	m3				
舗装版切断汚泥 運搬費 夜間 運搬距離 10 ~ 15km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 1 号 C代価表 】

歩道盛土

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	1	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 3 号 C代価表 】

1号集水桝 800×800×600

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.4	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 30 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤン40～0	1	m2			P 34 号	
グレーチング設置 1号集水桝	1	組			単 34 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 4 号 C代価表 】

2号集水桝 500×500×650

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.3	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 30 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤン40~0	0.8	m2			P 34 号	
ゲレチング設置 2号集水桝	1	組			単 35 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 5 号 C代価表 】

3号集水桧 500×500×550

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.2	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 30 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤン40~0	0.8	m2			P 34 号	
ゲレチング 設置 3号集水桧	1	組			単 36 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 6 号 C代価表 】

4号集水桝 500×500×650

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.3	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 30 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツヤン40~0	0.8	m2			P 34 号	
ゲレチング設置 4号集水桝	1	組			単 37 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 7 号 C代価表 】

1号集水桝嵩上 500×500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.01	m3			施 13 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.02	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			P 30 号	
グレーチング 設置 1号集水桝嵩上	1	組			単 38 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 8 号 C代価表 】

2号集水桝嵩上 800×800

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.03	m3			施 13 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.09	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 30 号	
グレーチング 設置 2号集水桝嵩上	1	組			単 39 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 9 号 C代価表 】

1号集水桝改修 800×800

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.03	m3			P 35 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2			P 36 号	
コンクリート蓋 930×920×100	1	枚			単 40 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 10 号 C代価表 】

2号集水桝改修 800×800

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.03	m3			P 35 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2			P 36 号	
コンクリート蓋 930×920×100	1	枚			単 40 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 11 号 C代価表 】

設置

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ｾｯﾁ品 60.5 規模3～4基 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	4	基			施 16 号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業無	3	基			施 17 号	
標識板設置(既設流用) (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業無	3	基			施 18 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 12 号 C代価表 】

撤去

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模3~4基 時間制約無 夜間作業無	3	基			施 19 号	
標識柱・基礎撤去(片持式)	1	基			単 41 号	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業無	9	基			施 20 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 1 号 単価表 】

路床置換 2.5 < W < 4.0

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100	m3			P 21 号	
Fe石灰混合物 設計CBR100%	141	m3				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 3 号 単価表 】

埋戻し W<1.0

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 22 号	
流用土	1	m3				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 4 号 単価表 】

管渠型側溝（標準型）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	10	m			P 23 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 5 号 単価表 】

管渠型側溝（集水型）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	2	m			P 24 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 6 号 単価表 】

管渠型側溝（砂溜柵型）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	2	m			P 25 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 7 号 単価表 】

L型側溝（プラスチック）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プラスチックL形側溝(製品長0.6m/個)据付 300(500×155×600) 基礎砕石有り	10	m			P 26 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 8 号 単価表 】

L型側溝（場所打ち）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 基礎砕石無 均し基礎Co不要	10	m			P 27 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン40~0	8	m ²			P 28 号	
モルタル練 高炉	0.01	m ³			P 29 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m ²			P 30 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.9	m ³			P 31 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 9 号 単価表 】

1号横断暗渠 240 × 240

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径250mm	10	m			P 32 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 10 号 単価表 】

2号横断暗渠 300 × 300

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 33 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 11 号 単価表 】

歩車道境界ブロック設置 一般部

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 A種(150/170×200×600) 再生クラックラン RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 37 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 12 号 単価表 】

歩車道境界ブロック設置 歩行者乗入切下部

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッパン RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 38 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 13 号 単価表 】

歩車道境界ブロック設置 歩行者乗入部

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッション RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 39 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 14 号 単価表 】

植樹樹 埋戻し 既設

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.08	m3			P 40 号	
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 々作損耗費(良好)含む	0.1	m3			P 41 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 18-8-40(高炉)W/C60%以下 人力打設 目地材無し	0.08	m2			施 14 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 15 号 単価表 】

視覚障がい者誘導用タイル（誘導） 開粒As 新設平滑面 一般部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導用タイル（（誘導部） タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式	1	m				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 17 号 単価表 】

ポストコーン 固定式 80 H=800

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) 80 高800 施工規模10~30本未満 時間制約無 夜間作業無	1	本			施 15 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 18 号 単価表 】

視覚障がい者誘導用タイル（誘導） 密粒As 既設平滑面 一般部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導用タイル タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式 密粒As 一般部	1	m				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 19 号 単価表 】

視覚障がい者誘導用タイル（誘導） 密粒As 既設平滑面 乗入部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導用タイル タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式 密粒As 乗入部	1	m				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 20 号 単価表 】

視覚障がい者誘導用タイル（警告） 密粒As 既設不陸面 一般部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導用タイル タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式 密粒As 不陸面	1	m				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 21 号 単価表 】

視覚障がい者誘導用タイル（誘導）密粒As 既設不陸面 一般部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導用タイル タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式 密粒As 不陸面	1	m				
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 22 号 単価表 】

L型側溝 撤去

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プラスチックL形側溝(製品長0.6m/個)撤去	1	m			P 42 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 24 号 単価表 】

落蓋式側溝 撤去

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 撤去 200mm以上300mm以下	1	m			P 43 号	
計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 26 号 単価表 】

蓋版 40kg以上170kg以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版再利用撤去	1	枚			施 22 号	
昼間 時間制約無 計						
単位当たり						

交差点改良工事

【 第 29 号 単価表 】

2号集水桝天端撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要 計	0.1	m3			施 13 号	
単位当たり						

