

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-7						
	保温類						
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	51.00	m ²			
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	1.00	m ²			
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	20.00	m ²			
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 保温厚25	35.00	m ²			
	長方形ダクト外保温	標仕保温材 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 保温厚25	2.00	m ²			
	スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25	3.00	m ²			
	スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 保温厚25	155.00	m ²			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙明細-10						
	合成樹脂製支持受						
	冷温水 合成樹脂製支持受け	20A	526.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	25A	39.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	32A	202.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	40A	200.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	50A	311.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	65A	35.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	80A	83.00	個			
	冷温水 合成樹脂製支持受け	100A	26.00	個			
	計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-11						
保温						
(冷温水)						
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	455.00	m			
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	27.00	m			
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	151.00	m			
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	129.00	m			
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	292.00	m			
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 65A	9.00	m			
冷水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 80A	75.00	m			
冷水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 20A	65.00	m			
冷水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	10.00	m			
冷水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A	44.00	m			
冷水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A	71.00	m			
冷水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 20A	5.00	m			
冷水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	1.00	m			
冷水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 32A	13.00	m			
冷水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 50A	37.00	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 65A	28.00	m			
冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 80A	16.00	m			
冷温水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 100A	8.00	m			
冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	2.00	m			
冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	1.00	m			
冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	23.00	m			
冷温水管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	43.00	m			
膨張管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	2.00	m			
ハタ弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 65A	2.00	個			
ハタ弁 保温	GW 屋外露出 SUS鋼板 65A	6.00	個			
ハタ弁 保温	GW 屋外露出 SUS鋼板 100A	2.00	個			
二方弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 65A	1.00	個			
Yスト 保温	GW 屋内露出 SUS鋼板 65A	3.00	個			
二方弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 80A	1.00	個			
二方弁 保温	GW 屋内露出 カラー亜鉛鋼板 100A	1.00	個			
電磁弁 保温	GW 屋外露出 SUS鋼板 100A	1.00	個			
(冷媒管)						
冷媒管 保温 (9.5+22.2)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	1.00	m			
(加湿給水)						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-14						
	防火区画貫通処理						
	(冷温水)						
	区画貫通	壁 20A	2.00	か所			
	区画貫通	床 65A	2.00	か所			
	区画貫通	壁 80A	2.00	か所			
	区画貫通	床 100A	2.00	か所			
	(冷媒管)						
	区画貫通	壁 (6.4+12.7)	2.00	か所			
	区画貫通	床 (9.5+22.2)	1.00	か所			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-24						
	保温						
	(給水)						
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	196.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	52.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	5.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	12.00	m			
	給水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	2.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 20A	71.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	10.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A	2.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A	7.00	m			
	給水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 50A	45.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 20A	13.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	16.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	2.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6.00	m			
	(雑用水)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	井水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	31.00	m			
	井水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	5.00	m			
	井水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	4.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	63.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	41.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	26.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 40A	6.00	m			
	雑用水管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 50A	49.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	4.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A	5.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A	15.00	m			
	雑用水管 保温	GW 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 50A	20.00	m			
	雑用水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 32A	2.00	m			
	雑用水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 40A	3.00	m			
	雑用水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 50A	4.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-35						
	保温						
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	109.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	20.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス 32A	5.00	m			
	給湯管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 20A	7.00	m			
	給湯管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 25A	6.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	6.00	m			
	給湯管 保温	GW 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙明細-44						
	搬入・据付費						
	搬入費基準単価		2.7	t			
	設備機械工			人			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙明細-48						
	冷媒管						
	冷媒管(液管)	被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm	3.00	m			
	冷媒管(液管)	被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm	85.00	m			
	冷媒管(液管)	被覆銅管 12.7φ 保温厚10mm	64.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm	3.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 15.9φ 保温厚20mm	35.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm	36.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm	14.00	m			
	冷媒管(ガス管)	被覆銅管 25.4φ 保温厚20mm	64.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙明細-49						
	保温						
	(冷媒管)						
	冷媒管 保温 (12.7+25.4)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	7.00	m			
	冷媒管 保温 (9.5+22.2)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	6.00	m			
	冷媒管 保温 (12.7+25.4)	屋外露出 SUS鋼板 125φ	12.00	m			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-76						
	保温						
	(給水)						
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	5.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	6.00	m			
	給水管 保温	ポリスチレンフォーム 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	2.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 40A	3.00	m			
	給水管 保温	GW 機械室露出 アルミガラスクロス 50A	4.00	m			
	(雑用水)						
	雑用水管 保温	GW 化粧カバー仕上げ 25A	24.00	m			
	計						

